









- 02 Manual de normas para distribuidores**
- 03 Apresentação
- 04 Assinaturas principais e complementares
- 05 Margens de segurança e dimensões mínimas
- 06 Universo cromático
- 07 Comportamentos sobre fundos de cor
- 08 Papel de carta, documento de fax e cartão da empresa
- 09 Margens de segurança
- 10 Frota
- 11 Dimensões mínimas para web e impressão
- 12 Site de distribuidores

Manual de normas para distribuidores

03 Apresentação

A Ertecna, Empresa de Revestimentos Técnicos, Lda., é fabricante de produtos de sinalização de segurança fotoluminescente conhecidos pelas marcas:  **Sinalux**[®],  **Everlux**[®] e  **Masterlux**[®].

Estas 3 marcas representam diferentes produtos destinados a diferentes mercados:




-  **Sinalux**[®] é a marca utilizada nos mercados de língua portuguesa, espanhola e francesa;
-  **Everlux**[®] representa o mesmo produto nos mercados de língua inglesa, árabe e outras línguas de menor divulgação onde a língua inglesa é reconhecida como segunda língua ou como língua de comunicação internacional;
-  **Masterlux**[®] representa um produto de uma gama mais elevada, por isso, distinto dos anteriores, sendo a marca utilizada a nível internacional.

Operando em tão diversos mercados, é essencial garantir-se que a imagem do produto e da marca é corretamente definida e por todos entendida e respeitada. Só assim se garantem os objetivos e a estratégia de comunicação definidos, pelo que se torna cada vez mais necessária e fundamental a implementação de uma unidade e coerência em toda a sua comunicação.

Com este objetivo, foi desenvolvido um projeto de reestruturação e de design da imagem da empresa e respetivas marcas, do qual resultou o presente trabalho. As regras de utilização e informações sobre a sua construção são a parte principal deste manual de normas.

Os destinatários deste trabalho são, em primeira linha, os clientes, única razão da nossa existência. Como tal, este manual de regras é a ferramenta essencial e de cumprimento obrigatório por parte de todos os funcionários da Ertecna como também dos seus revendedores, distribuidores e todas as entidades que direta ou indiretamente estejam envolvidas na vida destes produtos e marcas.

Assinaturas principais e complementares 04

Dado que as marcas  **Sinalux**[®] e  **Masterlux**[®] podem ser aplicadas em algumas peças dos clientes da Ertecna, foi criado este manual de normas que define a única forma de apresentação das mesmas. Como tal, existem aplicações específicas das marcas  **Sinalux**[®] para revendedores.

Assinaturas principais



Sinalização de segurança fotoluminescente



Sinalização de segurança fotoluminescente



Símbolo

Logotipo

Todas as marcas da empresa são compostas por símbolo, logotipo e designação comercial, aplicados sempre em conjunto. Estes elementos não podem nunca ser separados nem alterados.



Sinalização de segurança fotoluminescente



Sinalização de segurança fotoluminescente

L Assinatura complementar A para utilização a uma cor



Sinalização de segurança fotoluminescente



Sinalização de segurança fotoluminescente

L Assinatura complementar B para utilização a preto



Sinalização de segurança fotoluminescente



Sinalização de segurança fotoluminescente

L Assinatura complementar C para utilização nos documentos fax

05 Margens de segurança e dimensões mínimas

Para cada uma das assinaturas definidas existe uma dimensão mínima obrigatória.

A utilização das assinaturas em dimensões não previstas impossibilita não só a leitura dos elementos como o reconhecimento da própria marca, razão por que em nenhum caso esta regra poderá ser alterada.

Desta forma, as marcas **Sinalux**® ou **Masterlux**® deverão ter uma medida igual ou superior à mínima aqui apresentada.

Sinalux®

Sinalização de segurança fotoluminescente

31 mm

Masterlux®

Sinalização de segurança fotoluminescente

34 mm

As margens de segurança existem para criar uma zona de proteção do logotipo em relação ao suporte e aos elementos que se lhe justapõem.

Nenhum elemento poderá invadir o espaço abaixo definido.



Universo cromático 06

O respeito pelas definições cromáticas das marcas é tão importante quanto as suas definições formais. Os valores em baixo apresentados são os únicos que asseguram a correta aplicação das marcas.

 **Sinalux**[®]

Sinalização de segurança fotoluminescente

 **Masterlux**[®]

Sinalização de segurança fotoluminescente

 Pantone 485 cvc (CMYK: 0;95;100;0)

 50% Pantone 485 cvc (CMYK: 0;48;50;0)

 **Sinalux**[®]

Sinalização de segurança fotoluminescente

 **Masterlux**[®]

Sinalização de segurança fotoluminescente

 Preto 100%

 Preto 60%

Universo tipográfico

A fonte utilizada nos logotipos é o *DIN (Deutsch Industrie-Norm)*. Não é exigido ao revendedor o uso desta fonte.

A Ertecna fornece os logotipos e designações já convertidas nesta fonte.

DIN-Bold | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.,;{:*!?'}

DIN-Medium | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.,;{:*!?'}

DIN-Regular | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.,;{:*!?'}

DIN-Light | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.,;{:*!?'}

**DIN-Bold
Italic** | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.,;{:*!?'}

**DIN-Medium
Italic** | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.,;{:*!?'}

**DIN-Regular
Italic** | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.,;{:*!?'}

**DIN-Light
Italic** | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.,;{:*!?'}

07 Comportamento sobre fundos de cor

Análise do comportamento sobre diferentes fundos para as assinaturas das marcas.

As assinaturas **Sinalux**® e **Masterlux**® sobre fundo de tom escuro surgem na cor amarela (semelhante ao fotoluminescente), sem a variação da perna e braço do ícone. Sobre fundos de tom claro surge na sua cor original e sobre fundos de tom intermédio surge a negativo (branco) com perna e braço a 50% da cor do fundo sobre o qual se apresenta, sendo que a designação, sempre que visível, deverá manter-se a preto.

As assinaturas **Sinalux**® e **Masterlux**® sobre fundo preto surgem na cor amarela, sem a variação da perna e braço, por forma a representar o fotoluminescente (pantone 460 | CMYK: 6;6;38;0).

 **Sinalux**®

Sinalização de segurança fotoluminescente



 **Masterlux**®


Sinalização de segurança fotoluminescente

Comportamento sobre fundo preto (100% preto)

Tons claros		Tons intermédios		Tons escuros
				
				
				
				
				

Papel de carta, documento de fax e cartão de empresa 08

As peças onde poderão ser utilizadas as marcas  Sinalux® e  Masterlux® são as folhas de carta e de fax, cartões de visita e alguns catálogos ou outros meios de publicidade.

A assinatura utilizada para  Sinalux® e respectiva designação deve ter uma altura inferior à da assinatura da empresa cliente da Ertecna e ser colocada em rodapé ou em zonas inferiores da peça por forma a ter um menor destaque.




SEGURFIREX 

JOÃO CARLOS MARTINS
Técnico de Vendas

Sinalização de segurança fotoluminescente

Rua de S. Paulo, nº 15 _1100-245 Lisboa_TEL21 341 25 40_FAX21 341 25 41
www.segurfirex.pt_segurfirex@mail.telepac.pt

SEGURFIREX  Rua de S. Paulo, nº 15 _1100-245 Lisboa_TEL21 341 25 40_FAX21 341 25 41

SEGURFIREX  Rua de S. Paulo, nº 15 _1100-245 Lisboa_TEL21 341 25 40_FAX21 341 25 41

 Sinalux®
Sinalização de segurança fotoluminescente


 Sinalux®
Sinalização de segurança fotoluminescente

09 Margens de segurança

Tal como acontece com as várias marcas, também a designação deste sistema terá margens a respeitar. Desta forma, deverá existir sempre uma "moldura" visual em volta destes sistemas para que a sua leitura não seja comprometida.




As margens de segurança existem para criar uma zona de protecção do logotipo em relação ao suporte e aos elementos que se lhe justapõem. Nenhum elemento poderá invadir o espaço abaixo definido.

Sempre que solicitado e aprovado pela Ertecna, a marca  Sinalux® pode ser aplicada nas viaturas dos clientes da Ertecna, Lda. Deve ter uma medida entre os 40% e os 20% do logotipo da marca comercial da empresa do cliente da Ertecna e terão que ser aplicadas ambas na mesma face da viatura.

As dimensões mínimas são: 87,5cm (largura) e 15cm (altura).

Preferencialmente, devem incluir-se 4 sinais com altura igual a 90% da altura da marca.

Estes devem ser colocados a uma distância igual a 70% da altura da marca. Poderá, respeitando os comportamentos sobre fundo de cor, colocar-se unicamente a marca  Sinalux® (sempre com a designação "Sinalização de segurança fotoluminescente").

Esta utilização necessitará sempre de aprovação prévia por parte da Ertecna, Lda.

 **Sinalux**®

Sinalização de segurança fotoluminescente



70%
da altura
da logomarca



11 Dimensões mínimas para web e impressão




Tal como acontece com as várias marcas, também a designação deste sistema terá dimensões mínimas a respeitar. A utilização da assinatura em dimensões não previstas impossibilita não só a leitura dos elementos como o reconhecimento da própria marca.



Exercendo a Internet um forte poder na difusão da imagem das marcas, uma incorreta gestão da informação disponibilizada sobre as marcas da Ertecna, Lda. num site de Internet será bastante prejudicial para a sua imagem.

Só o rigoroso cumprimento de todas estas regras permitirá a melhor preservação da imagem das marcas e da empresa.

Deste modo, são permitidas as seguintes opções, por ordem de preferência:

1. Preferencialmente, colocação no site do distribuidor, do logotipo da marca (versão com ou sem sinais). Esta imagem fará o link ao site  Sinalux® onde estará disponível toda a informação técnica e catálogos de todos os produtos, empresa, serviço e contatos;
2. Colocação no site do distribuidor, do logotipo da marca. Esta imagem fará o link a uma nova página, alojada num servidor diferente do  Sinalux®, apenas com acesso ao catálogo;
3. Colocação dos logotipo da marca  Sinalux® (versão com sinais) no site do distribuidor mas sem permissão para colocação de qualquer outra informação sobre as marcas ou produtos da Ertecna, Lda.

Versão com sinais:



Versão sem sinais:

